



### Tekerlekli yol metre ölçer

#### Genel özellikler

- Ölçüm aralığı : 99999.9 m
- Hassasiyet : 0.1 m
- Güç besleme : 2 AAA pil / 2 x 1,5 V
- Tekerlek çapı : 32 cm
- Kol yükseklik : Normal 0.7 m / Tam boy : 1.015 m

Özellikler	Teknik parametreler
Sistem hassasiyeti	± 0.1 m
Ölçüm / Görüntü aralığı	99999.9 m
Hareket hızı	Max 200 Rpm
Gövde malzemesi	ABS+PC / Alüminyum 2 kademeli ayarlı kol
Tekerlek çapı	D = 32 cm
Ağırlık	1,2kg
Güç kaynağı	Lityum pil 2 AAA pil / 2 x 1,5 V
Çalışma sıcaklığı	-50°C ~ +45°C
Koruma derecesi	IP54 Panel
M/ft	M metre ölçü birimi / ft fit ölçü birimi )
ON/OFF	Açma veya kapama düğmesi
CLR	Veri sıfırlama anahtarı
SM	Veri kayıt anahtarı
M1	İlk kayıt için veri / Toplam 5 kayıt M1, M2, M3, M4, M5 yapılabilir
RM	Kayıtlı verileri okuma anahtarı

#### Tekerlekli yol metre ölçer BEST-6018

BEST-6018 Tekerlekli ayarlanabilir dijital ve pil beslemeli mesafe ölçüm cihazları mesafeyi kaydetme, alanı, hacmi ve metraj belirlemeyi ekranda gösterilmesi için kullanılan pratik aletlerdir. Aynı zamanda endüstriyel olarak uzaklık belirlemek üzere Mesafe ölçüm cihazları ölçülecek olan mesafe yol ve aralıkların ölçüm noktasına olan mesafesini ölçmek için kullanılan en ideal çözümdür.. Mesafeleri ölçmeye yarayan tekerlekli dijital ekranlı yol ölçerler sektöründe bir çok uygulama için kullanılabilen mesafe ölçüm cihazları olarak pozisyon belirleme kontrolü ve benzeri işlemleri rahatlıkla uygulaması yapılabilen sağlam ve kullanışlı kaliteli bir ölçüm sunan üründür..

Özellik olarak pil beslemeli olan tekerlekli metre yol ölçer ayarlanabilir baston kol özelliği ile istenilen aralıkta kullanıcıya pratik kullanım olanağı sunar, büyük çaplı tekerleği 0.1 m hassasiyet ile zemin üzerinde rahat bir ölçüm metraj alma olanağı sağlar böylelikle rahat bir şekilde kullanılır, dijital ekranı okuma kolaylığı sağlar. Ayrıca ölçümün doğru yapılmasına yardımcı olur, 5 farklı ölçümü hafızasına alarak farklı aralıkları tek ekranda görebilme seçeneği sunar ..

# Distance Measuring Wheel

**Technical parameters :**

Max. Measurement range:99999.9m/99999.9ft

Measurement accuracy:+/-0.5%

Min displayed number:0.1m/0.3ft



Suitable operating temperature: -10°C-45°C

Dia. wheel: 318mm/12.5"

Measurement unit: m/ft

Battery: 2pcs 7#(AAA) battery







#### Paketleme detayları

Birim Tipi: parça

Paket Boyutu: 65cm x 50cm x 15cm (25.59in x 19.69in x 5.91in) 2.5kg (5.51lb.)

S NYALTEKN K ELEKTR K OTOMASYON TH. HR.SAN.VE T C.LTD. T .  
kitelli O. S. B. Giyim Sanatkarları San. Sit. 2.Ada C Blok No:122 34490 Ba ak ehir / STANBUL  
TEL: +90 212 292 47 48 pbx - FAX: +90 212 292 47 46 - GSM: +90 545 519 35 53